

治癒証明書（医師記入）

エレナ保育園 園長 殿

児童氏名

年 月 日生

（病名） （該当疾患に☑をお願いします）

<input type="checkbox"/>	麻しん（はしか）
<input type="checkbox"/>	インフルエンザ
<input type="checkbox"/>	風しん
<input type="checkbox"/>	水痘（水ぼうそう）
<input type="checkbox"/>	流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
<input type="checkbox"/>	結核
<input type="checkbox"/>	咽頭結膜熱（プール熱）
<input type="checkbox"/>	流行性角結膜炎
<input type="checkbox"/>	百日咳
<input type="checkbox"/>	腸管出血性大腸菌感染症（O157、O26、O111等）
<input type="checkbox"/>	急性出血性結膜炎
<input type="checkbox"/>	侵襲性髄膜炎菌感染症（髄膜炎菌性髄膜炎）

症状も回復し、集団生活に支障がない状態になりました。

年 月 日から登園可能と判断します。

年 月 日

医療機関名

医師名

※かかりつけ医の皆さまへ

保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症について治癒証明をお願いします。

※保護者の皆さまへ

上記の感染症について、子どもの病状が回復し、かかりつけ医により集団生活に支障がないと判断され、登園を再開する際には、この「治癒証明書」を保育所に提出して下さい。


❀ 治癒証明書(医者に記入してもらう用紙)が必要となる病気 ❀

以下の診断結果となった場合は、必ず登園前に再度受診し治癒証明書を医師に記入してもらってください。

病名	主な症状	感染しやすい期間	登園目安
麻疹 (はしか)	はじめ感冒様症状が続く。 発熱・目が赤く目やにが出る。発疹は全身に広がる。	発症 1 日前から 発疹出現後の 4 日後まで	解熱後 3 日を経過していること
風疹	発熱と共に、顔・首から発疹が出て、 1 日で全身に広がり、3 日くらいで消える。	発疹出現の 7 日前から 7 日後くらい	発疹が消失していること
水痘 (水ぼうそう)	腹・背中に小さい赤い斑点ができ全身に広がる。 発疹は水痘になり、しだいにかさぶたになる。	発疹出現 1～2 日前から 痂皮(かさぶた)形成まで	すべての発疹が痂皮(かさぶた)化にしていること
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	耳下腺・舌下腺などの腫脹と圧痛、時として頭痛・発熱をともなう。	発症 3 日前から 耳下腺腫脹後 4 日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから 5 日経過し、 かつ全身状態が良好になっていること
百日咳	感冒様症状が数日から 2 週間続く。咳がひどくなり、 夜間に多く咳き込んだ後ヒューと強い息を吸い込む特有の咳をする。	抗菌薬を服用しない場合、 咳出現後 3 週間を経過するまで	特有の咳が消失していること または適正な抗菌性物質製剤による 5 日間の治療が終了していること
インフルエンザ	急に高熱が出て、寒気・全身倦怠・関節痛・頭痛などがみられる。	症状がある期間	発症した 5 日後経過し、かつ解熱した後 3 日経過していること
咽頭結膜熱 (プール熱)	咽頭炎・結膜炎・発熱が主症状。高熱が 2～3 日続き、 咽頭が赤く腫れ、目が充血する。	発熱、充血などの症状が 出現した数日間	発熱、充血などの主な症状が消失した後 2 日経過していること
流行性角結膜炎	目の充血・まぶたが腫れ、目やにがでる。	充血、目やになどの 症状が出現した数日間	結膜炎の症状が消失していること
急性出血性結膜炎 / 腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O11 など) / 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) / 結核			医師により感染の恐れがないと認められていること

❀ エレナ保育園における登園基準について ❀

体調不良などでお休みをする際は、下記手順に沿ってご対応をお願いいたします。



病欠と都合欠の正しい使い分けをお願いします

病欠 …体調不良でお休みする

都合欠…本人は元気でご家庭の都合でお休みする

※病欠でお休みする場合※

自宅での様子や症状の経過などを

コドモンの連絡で伝えていただくと助かります

★コドモンでの連絡記入例★

病院受診の結果、胃腸炎と診断されました。

下痢がおさまり、食事ができれば登園可能と言われました。

食事は摂れていますが下痢が続くので今日はお休みします。

厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」に沿った登園基準

発熱の場合

- 解熱して 24 時間以上経っている
- 食事や水分が摂れている
- 発熱を伴う発疹が出ていない
- 咳や鼻水は出ているが悪化していない
- 活気があり、機嫌・顔色がよい
- 排尿がある
- 24 時間以内に解熱剤を使用していない

嘔吐や下痢の場合

- 感染のおそれがないと診断された
- 登園までの 24 時間以内に 2 回以上嘔吐や下痢がない
- 水分摂取ができ、食欲がある
- 食事や水分を摂っても嘔吐や下痢がない
- 活気があり、機嫌・顔色がよい
- 発熱がない
- 排尿がある

• 子どもたちが元気に過ごせること

• 保育園での感染拡大を防ぐこと

を大切にしています。

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

